

**Pagrindimas dėl viešojo pirkimo „Planšetiniai kompiuteriai su priedais (498) ir kompiuterinė įranga skirta slaugos elektroninių dokumentų pildymui (493)“ (CVP IS Nr. 515063) nevykdymo per CPO elektroninį katalogą**

Kompiuterinė įranga skirta slaugos elektroninių dokumentų pildymui yra perkama trijų tipų kompiuterinį įranga:

1. **Mobili darbo vieta ligoninės skyrių slaugos funkcijoms, 21 vnt.**
2. **Specializuota darbo vieta skyriaus slaugos funkcijoms, 2 vnt.**
3. **Įranga Intensyvios terapijos skyriaus slaugos funkcijoms, 7 vnt.**

**Pirmoje pozicijoje** perkama **Mobili darbo vieta ligoninės skyrių slaugos funkcijoms**, kurią sudaro planšetinis kompiuteris su priedais. Jos įsigyti per CPO negalima, nes tokių parametrų įrenginio iš CPO įsigyti negalima.

Pagrindimas:

1. Ligoninės Informacijos saugos pareigūnas yra nurodęs, kad ligoninės planšetiniai kompiuteriai privalo būti registruojami gamintojo centralizuotoje valdymo platformoje Apple Business Manager ir tą galima atlikti tik su įrenginiais įsigytais iš:

## Tinkamumo patikra

„Apple Business Manager“ ir „Apple School Manager“ gali naudoti **palaiikomose šalyse ir regionuose** įsikūrusios organizacijos, kurios įsigyja įrenginių iš:

- „Apple“ tiesiogiai;
- dalyvaujančių įgaliotųjų „Apple“ pardavėjų;
- mobiliojo ryšio operatorių.

Šaltinis: <https://support.apple.com/lt-lt/HT204142>.

Šis reikalavimas pateiktas TS 18 punkte:

18.	Būtina planšetinio kompiuterio registracija	Apple įrangos tiekėjas turi turėti galimybę įtraukti įstaigos perkamą įrangą į įstaigos valdomą Apple įrenginių valdymo programą, t.y. priskirti įrenginius prie įstaigos Apple Business manager paskyros. Tokią paslaugą tiekėjas įstaigai turi atlikti neatlygintinai, o įstaiga dėl tokios paslaugos suteikimo turi teisę kreiptis į tiekėją viso įrangos garantinio laikotarpio metu.	
-----	---	---	--

**Būtinis planšetinio kompiuterio registravimo sąlygos per CPO perkamiems kompiuteriams nėra**, todėl negalime būti tikri dėl tiekėjo atitikimo gamintojo taisyklėse apibrėžtiems reikalavimams.

2. IOS arba lygiavertę operacinę sistemą ir galimybę prikompaktuoti derantį pieštuką (kuris bus naudojami parašų surinkimui ant pacientų sutikimų formų) CPO turi tik pozicijos PL4 bei PL5. Tačiau nei PL4 nei PL5 neatitinka keliamų ekrano dydžio reikalavimų (yra didesni negu reikalaujama), ir kiti parametrai yra aukštesni nei mūsų suformuluoti. Pvz.: mes reikalaujame 32 GB vidinės atminties, PL4 ir PL5 pozicijos planšetiniai kompiuteriai turi turėti ne mažiau nei 64 GB vidinės atminties. PL4 ir PL5 pozicijoje pateikiami aukštesnės klasės įrenginiai ir jų kaina yra didesnė nei Perkančiosios organizacijos numatytas biudžetas. Remiantis sudaryta

sutartimi su UAB „Baip“ 2020-04-17, Nr. 20C-962 analogiško, kaip dabar siekiama įsigyti, vieno komplekto kaina – 528,76 EUR su PVM.  
CPO PL4 komplekto kaina galėtų būti (remiantis pateikiama CPO įsigijimų informacija ir informacija internete) apie 774 EUR su PVM.: planšetinis kompiuteris – apie 660 EUR su PVM.

Paskutinių penkių įvykdytų pirkimų krepšelių duomenys  
Planšetė 10,5" - 10,7 su iOS (arba lygiaverte) operacine sistema

Data	Kiekis	Pagrindinės sutarties tipas	Vieneto kaina su PVM
2020-09-28	1		664.29
2020-09-14	1		664.29
2020-04-28	2		664.29
2020-04-27	3		658.7845
2020-04-26	8		655.82

Uždaryti


Dėklas – apie 15 EUR su PVM..

Paskutinių penkių įvykdytų pirkimų krepšelių duomenys  
Derantis planšetiniam kompiuteriui dėklas, saugantis ekraną nuo subraižymo. Garantija ne mažiau nei 1 metai.

Data	Kiekis	Pagrindinės sutarties tipas	Vieneto kaina su PVM
2020-09-28	1		14.52
2020-04-17	16		14.2175
2020-02-25	1		18.15

Uždaryti

Pieštukų pardavimo istorijos nėra, todėl remiantis įgaliotu pardavėju pieštuko kaina galėtų būti apie 99 EUR su PVM.



Šaltinis: <https://www.ideal.lt/apple-pencil>.

PL5 vien planšetinio kompiuterio (be priedų) kaina virš 900 eur.

Paskutinių penkių įvykdytų pirkimų krepšelių duomenys  
Planšetė 11" - 12" su iOS (arba lygiaverte) operacine sistema

Data	Kiekis	Pagrindinės sutarties tipas	Vieneto kaina su PVM
2020-09-17	1		968
2020-09-14	2		968
2020-08-23	2		968
2020-08-11	25		980.1
2020-05-05	4		895.4

Uždaryti

**CPO pateikiami planšetiniai kompiuteriai yra geresnių parametrų negu reikalauja perkančioji organizacija ir dėl to yra brangesni ir viršija Perkančiosios organizacijos numatytą biudžetą.**

3. Taip pat CPO nei vienos kategorijos planšetinio kompiuterio aprašyme nereikalauja kameros. O kamera yra privaloma siekiant užtikrinti nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu dėl pandemijos siekiant mažinti kontaktinį bendravimą. Kameros reikalavimas pateiktas TS 8 punkte.

8.	Vaizdo kamera	Integruotos dvi kameros: Priekinė ne mažiau 1.2MP kokybės fotografavimas ir 720p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.2 diafragma. Galinė ne mažiau 8MP kokybės fotografavimas ir 1080p HD filmavimas su garso įrašymu, ne blogiau f/2.4 diafragma, turi turėti autofokusavimo, automatinę vaizdo stabilizavimo funkcijas.	
----	---------------	--	--

**CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad planšetinis kompiuteris turėtų kamerą.**

**Antroje pozicijoje perkama Specializuota darbo vieta skyriaus slaugos funkcijoms.** Jos įsigyti per CPO negalima, nes tokių parametrų įrenginio iš CPO įsigyti negalima.

- Tai yra specializuotas komplektas susidedantis iš tarpusavyje privalančių derėti dalių: nešiojamo kompiuterio, mobilaus vežimėlio, brūkšninių kodų skaitytuvo. Tiekėjas privalo užtikrinti tų dalių tarpusavio derėjimą, įdiegimo ir sumontavimo darbus ir galutinio sprendimo pateikimą. TS punktai:

48.	Suderinamumas	Vežimėlis ir visi siūlomi priedai turi būti tinkami siūlomam nešiojamam kompiuteriui	
81.	Įranga turi būti patiekta sumontuota ir sukomplektuota pilnam naudojimui	Būtina (kompiuteris įdiegtas, įmontuotas į mobilų vežimėlį, prijungtas brūkšninių kodų skaitytuvas)	

**CPO savo kataloge neturi mobilių vežimėlių ir brūkšninių kodų skaitytuvų ir reikalingų montavimo darbų perkančioji organizacija negali įsigyti pirkimo objekto pilna apimtimi.**

2. Be to CPO savo kataloge pateikiamiems nešiojamiems kompiuteriams nei vienoje pozicijoje nekelia reikalavimo turėti integruotą kamerą (pagal sutartį 20-C-1754, 2020-07-07 su „UAB Inida“ dalis per CPO įsigytų nešiojamų kompiuterių neturėjo kamerų). O kamera yra privaloma siekiant užtikrinti nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu dėl pandemijos siekiant mažinti kontaktinį bendravimą. Kameros reikalavimas pateiktas TS 24 punkte.

24.	Ekranas	Ne mažiau kaip 13.3“ įstrižainės, LED pašvietimas, neblizgaus paviršiaus, raiška ne mažiau kaip 1920x1080, ryškumas ne mažiau 250 nits, kontrastas ne blogiau kaip 600:1, <b>integruota 720p HD raiškos kamera</b>	
-----	---------	--	--

**CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad nešiojamas kompiuteris turėtų kamerą.**

**Trečioje pozicijoje perkama Įranga Intensyvios terapijos skyriaus slaugos funkcijoms.** Jos įsigyti per CPO negalima, nes tokių parametru įrenginio iš CPO įsigyti negalima.

1. Tai yra specializuotas komplektas susidedantis iš tarpusavyje privalančių derėti dalių: nešiojamo kompiuterio, specializuoto kompiuterio laikiklio, brūkšninių kodų skaitytuvo. Tiekėjas privalo užtikrinti tų dalių tarpusavio derėjimą, įdiegimo ir sumontavimo darbus ir galutinio sprendimo pateikimą. TS punktas:

54.	Medicininės paskirties įranga turi būti sumontuota ir integruota su intensyvios terapijos skyriuje naudojama konsolių sistema pilnam naudojimui vartotojo darbo vietoje.	Būtina (kompiuteris įdiegtas, įmontuotas į laikiklį, prijungtas brūkšninių kodų skaitytuvas)	
-----	--	--	--

**CPO savo kataloge neturi mobilių vežimėlių ir brūkšninių kodų skaitytuvų bei negalima įsigyti montavimo darbų. ir perkančioji organizacija negali įsigyti pirkimo objekto pilna apimtimi.**

CPO savo kataloge neturi specializuotų kompiuterių laikiklių ir brūkšninių kodų skaitytuvų. Be to CPO savo kataloge pateikiamiems nešiojamiems kompiuteriams nei vienoje pozicijoje nekelia reikalavimo turėti integruotą kamerą (pagal sutartį 20-C-1754, 2020-07-07 su „UAB Inida“ dalis per CPO įsigytų nešiojamų kompiuterių neturėjo kamerų). O kamera yra privaloma siekiant užtikrinti nuotolines konsultacijas, susirinkimus. Ypač tai tapo aktualu dėl pandemijos siekiant mažinti kontaktinį bendravimą. Kameros reikalavimas pateiktas TS punkte.

6.	Ekranas	Ne mažiau kaip:	
----	---------	-----------------	--

		14“ įstrižainės; jutimasis ekranas („Touch“); LED pašvietimas; integruotas privatumo filtras; raiška ne mažiau kaip 1920x1080; ne mažiau 120Hz; ryškumas ne mažiau: 700 nits kai privatumo filtras išjungtas; 350 nits kai privatumo filtras įjungtas; kontrastas ne blogiau kaip: 600:1 kai privatumo filtras išjungtas; 150:1 kai privatumo filtras įjungtas; integruota 720p HD raiškos kamera.	
--	--	--	--

Tai pat, kadangi šis komplektas bus naudojamas naujagimių intensyvios terapijos patalpoje, kur privalomas reikalavimas – atsparumas dezinfekcijai. Tokio reikalavimo CPO kataloge pateikiamiems nešiojamiems kompiuteriams nėra. TS punktas 25:

25.	Atsparumas dezinfekcijai	Siūlomą kompiuterį po panaudojimo galima dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. Pateikti tai liudijančius gamintojo dokumentus.	
-----	--------------------------	---	--

**CPO neatitinka perkančiosios organizacijos keliamo reikalavimo, kad nešiojamas kompiuteris turėtų kamerą ir būtų atsparus dezinfekcijai.**

**Remiantis išdėstytu pagrindimu nei vienai pozicijai nėra atitikmenų CPO.**