

## INTERNETO SVETAINĖS ATITIKTIES PARAIŠKA

### Privaloma pateikti informacija

**Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos** privalo savo interneto svetainę padaryti prieinamą pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.

Atitikties paraiška dėl prieinamumo taikoma *internetu svetainei, pasiekiamai adresu* <https://www.santa.lt/>.

(įrašykite pavadinimą arba adresą)

### Atitikties paraiškos rengimas

Atitikties paraiška parengta 2021-09-20

(įrašykite datą, kada atitikties paraiška pirmą kartą buvo parengta arba vėliau atnaujinta).

Šiai atitikties paraiškai parengti įstaiga:

- atitikimo įsivertinimą atliko pati
- atitikimą įvertino trečioji šalis

Atitikties paraiška paskutinį kartą peržiūrėta 2021-09-20

(įrašykite paskutinės peržiūros datą).

Atitikties lygis (pasirinkite vieną iš variantų)

- Interneto svetainė** atitinka Apraše nustatytus prieinamumo reikalavimus.
- Interneto svetainė** dalinai atitinka Apraše nustatytus prieinamumo reikalavimus.
- Interneto svetainė** neatitinka Apraše nustatytų prieinamumo reikalavimų.

### Neprieinamas turinys (jeigu taikoma)

<b>Nurodytas turinys yra neprieinamas dėl žemiau nurodytos (-ų) priežasties (-čių):</b>	<b>Paaiškinimas</b>	<b>Aprašykite savo interneto svetainę</b>
<input type="checkbox"/> neatitinka Apraše nustatytų prieinamumo reikalavimų	Nurodykite kurių Apraše nustatytų prieinamumo reikalavimų interneto svetainė neatitinka ir apibūdinkite, kuri (-ios) interneto svetainės dalis (-lys)/turinys/funkcija (-os) nėra prieinamos.	<b>Reikalavimas:</b> <b>1.1. Alternatyvusis tekstas.</b> Bet kurios netekstinės informacijos alternatyvųjį tekstą pateikti taip, kad jis galėtų būti keičiamas į kitas asmenims reikiamas pateikimo formas, tokias kaip pateikimas didesniu šriftu, Brailio raštu, simboliais, supaprastinta kalba ar garsu. <b>Neatitikimas:</b> Tituliniame puslapyje netekstiniam turiniui nėra pateikiamas alternatyvusis tekstas. <b>Neatitikimas:</b> Naujienų pranešimų paveikslėliai neturi alternatyviojo teksto (ALT). <b>Neatitikimas:</b> SVG elementai neturi rolės „role='img'“.  <b>Reikalavimas:</b> <b>1.4. Atskiriamumas:</b> interneto svetainės technines priemones sukurti taip, kad naudotojui būtų lengva

		<p>matyti ir girdėti informaciją bei atskirti foną nuo pagrindinio turinio.</p> <p><b>Neatitikimas:</b> Tituliniame puslapyje neužtikrinamas reikiamas šrifto ir fono spalvos santykis.</p> <p><b>Reikalavimas:</b></p> <p><b>2.1. Valdymas klaviatūra:</b> visą funkcionalumą sukurti taip, kad būtų valdoma klaviatūra.</p> <p><b>Neatitikimas:</b> Nėra galimybės naudotis išskleidžiamu šoniniu meniu.</p> <p><b>Reikalavimas:</b></p> <p><b>2.4. Naršymas tinklalapyje:</b> sukurti būdus, kurie padėtų naudotojui naršyti tinklalapyje, rasti informaciją ir nustatyti, kurioje tinklalapio vietoje ji yra.</p> <p><b>Neatitikimas:</b> Daugiau kaip 20 pasikartojančių atvejų, kai tituliniame puslapyje trūksta nuorodų (&lt;a&gt;) tekstų. Paprastai tai atvejai, kai paveikslėliai, neturintys alternatyviųjų tekstų, naudojami kaip nuorodos.</p> <p><b>Neatitikimas:</b> Nėra realizuotas matomo fokuso funkcionalumas.</p>
<input type="checkbox"/> neproporcinga našta	Nurodykite kurioms interneto svetainės dalims/turiniui/funkcijoms netaikomi Apraše nustatyti prieinamumo reikalavimai.	Netaikoma
<input type="checkbox"/> turinys nepatenka į taikytinų teisės aktų taikymo sritį	Nurodykite kurioms interneto svetainės dalims/turiniui/funkcijoms netaikomi Apraše nustatyti prieinamumo reikalavimai.	Netaikoma

***Pateikite informaciją apie prieinamas alternatyvas, jeigu taikoma***

**Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos** privalo ištaisyti nustatytus neatitikimus ir užtikrinti reikalaujamą skaitmeninį prieinamumą (jeigu taikoma) iki: **2021-12-31**

*Užsakomos interneto svetainės koregavimo paslaugos*

## Vykdomo užtikrinimo procedūra

### Grįžtamoji ir kontaktinė informacija interneto svetainės lankytojams

Galite pranešti apie bet kokį atvejį, kai mūsų **internetu svetainė** neatitiko Aprašo 36 punkte nustatytų prieinamumo reikalavimų, taip pat jeigu Jums reikia informacijos apie tai, kuriam turiniui pagal Aprašo 41 ir 43 punktus nėra taikomi Aprašo 36 punkto reikalavimai, **susisiekite šiais kontaktais:**

**El. paštas – [info@santa.lt](mailto:info@santa.lt)**

**Telefono nr. – (+370) 5 236 5000**

## Skundo pateikimas

Skundą dėl **Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų** veiksmo ar neveikimo, susijusio su įstaigos interneto svetainės atitikties Apraše nustatytiems prieinamumo reikalavimams nesilaikymu ar netinkamu laikymusi, taip pat dėl netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys įstaigai neproporcingą naštą, taip pat įstaigos veiksmus ar neveikimą dėl šioje atitikties paraiškoje netinkamai pateiktos ar nepateiktos informacijos, galite pateikti **Informacinės visuomenės plėtros komitetui, adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius arba el. p. [info@ivpk.lt](mailto:info@ivpk.lt)**.

## Papildoma informacija (neprivaloma)

Atitikties paraiška, esant poreikiui, gali būti papildyta tokiu turiniu (netinkamus punktus išbraukite):

1. **įstaigos pavadinimas** įsipareigoja užtikrinti skaitmeninį prieinamumą:

*numatome pasiekti aukštesnį prieinamumo lygį nei reikalaujama teisės aktais;*

*Nurodykite priemones, kurių bus imtasi siekiant spręsti interneto svetainių ar mobiliųjų programų neprieinamo turinio problemą, taip pat tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį;*

3. **interneto svetainė** paskelbta Click or tap to enter a date.;

4. paskutinis **interneto svetainės** atnaujinimas, iš esmės pakeitus jos turinį, atliktas Click or tap to enter a date.;

5. atliktą **vertinimo ataskaitą** galite rasti čia:

*Nuoroda į vertinimo ataskaitą, jei ji yra, visų pirma jeigu interneto svetainės ar mobiliosios programos atitikties būklė įvertinta kaip „visiškai atitinka“*

6. **papildoma pagalba** neįgaliesiems, taip pat pagalba pagalbinių technologijų naudotojams teikiama šiuo telefonu - ;

7. *Papildomas tinkamu laikomas turinys.*